

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1387/UBND-VX

Long Thành, ngày 21 tháng 02 năm 2020

V/v thực hiện vệ sinh, khử trùng tại
nơi làm việc, nơi đông người để
phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp Covid-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Long Thành nhận được Văn bản số 566/SYT-NV ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện khử trùng tại nơi làm việc, nơi đông người để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona (nCoV) (**Văn bản đính kèm**); Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Long Thành có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Bộ Y tế, cụ thể:

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt của đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút như tay nắm cửa, mặt bàn, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, những điểm tiếp xúc của nhiều người tại khu công cộng,... bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm rửa tay có chứa cồn và các biện pháp khác cho người lao động theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Việc khử trùng để phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết và bằng nhiều phương pháp khác nhau; các cơ quan, đơn vị cần tổ chức thực hiện thường xuyên bằng các phương pháp đơn giản theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế (**đính kèm**). Việc phun hóa chất khử trùng của ngành y tế chủ yếu là để xử lý các ổ dịch, khử trùng tại bệnh viện và tại các điểm có nguy cơ cao.

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – TBXH huyện phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thông báo, hướng dẫn đến các đơn vị trường học, doanh nghiệp tự thực hiện vệ sinh, khử trùng để phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trường học, doanh nghiệp để kịp thời xử lý theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, xử lý. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu VT-VX (Trí).

CHỦ TỊCH



Võ Tấn Đức

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Người ký: Sở Y tế
Email: syt@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 14.02.2020 08:22:01
Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

Số: 566/SYT-NV

V/v thực hiện khử trùng tại nơi làm việc, nơi đông người để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV).

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa.

Căn cứ Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona nCoV (Công văn đính kèm);

Thực hiện Thông báo kết luận số 880/TB-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra, trong đó có nội dung thực hiện việc khử trùng tại các trường học, doanh nghiệp, điểm tập trung đông người.

Để việc vệ sinh, khử trùng tại nơi làm việc, nơi đông người được thường xuyên và mang lại hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:

Chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Bộ Y tế, cụ thể:

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt của đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn, những điểm tiếp xúc của nhiều người tại khu công cộng... bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm rửa tay có chứa cồn và các biện pháp phòng bệnh khác cho người lao động theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

(Chi tiết nội dung khuyến cáo tại Công văn số 490 ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế, đính kèm).

Việc khử trùng để phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết và bằng nhiều phương pháp khác nhau; các cơ quan, đơn vị cần tự tổ chức thực hiện thường xuyên các phương pháp đơn giản nêu trên theo hướng dẫn, khuyến cáo

Số 02 - Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
ĐT: (02513) 943811. Fax: (02513) 847269. Email: syt@dongnai.gov.vn. Website: syt.dongnai.gov.vn.

của Bộ Y tế. Việc phun hóa chất khử trùng của ngành y tế chủ yếu là để xử lý các ổ dịch, khử trùng tại bệnh viện và tại các điểm có nguy cơ cao.

2. Đối với UBND các huyện, TP. Biên Hòa, Long Khánh:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tự thực hiện việc vệ sinh, khử trùng để phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trân trọng./. *lv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, NV.



GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ

BỘ Y TẾ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 490 /BYT-MT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

V/v Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona (nCoV).

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) đang có diễn biến phức tạp. Tính đến 14h00 ngày 05/02/2020, thế giới đã ghi nhận có 24.567 người mắc, 493 người tử vong tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nước ta đã ghi nhận 10 trường hợp mắc bệnh. Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, Bộ Y tế đã xây dựng Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc (được gửi kèm theo Công văn này).

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố:

- Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lao động triển khai và bố trí nguồn lực để thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ sở lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các nội dung Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc.


- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

Thông tin liên hệ Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế theo số điện thoại 024 3227 2855 và số 0913 022 196.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để p/h);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục DS - KHHGD, các đơn vị trực thuộc BYT (để t/h);
- Lưu: VT, MT.



Đỗ Xuân Tuyên

Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) tại nơi làm việc

(Không áp dụng cho cơ sở y tế)

(Gửi kèm theo Công văn số 1190 ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế)

1. Thông tin chung về bệnh

- Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A;
- Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý mạn tính;
- Một số người nhiễm vi rút nCoV có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện;
- Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

2. Khuyến cáo đối với người lao động

- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn);
- Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng;
- Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay;
- Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng;
- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở), trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc;
- Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở,... thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

3. Khuyến cáo đối với người sử dụng lao động

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn);
- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn, ... bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác;
- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc;
- Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh (nếu được);
- Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành dịch vụ,... tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho người lao động và cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch;
- Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương (thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095).